

BYD



BYD SEAL 5 DM-i

Płynne linie inspirowane wodą



Projekt „OCEAN X”



Dostęp do auta poprzez NFC



Dynamiczne tylne światła z akcentem kropel wody



12,8-calowy obrotowy ekran dotykowy



Dźwignia zmiany biegów „Oceanic Crystal”



Przestronny bagażnik



Specyfikacja BYD SEAL 5 DM-i

● Standard ○ Opcja — Niedostępne

Nadwozie	Comfort	Design
Lakier metalizowany	●	●
Przednie światła LED, włączane/wyłączane automatycznie	●	●
Światła do jazdy dziennej LED	●	●
Włącznik/wyłącznik czasowy przednich światel („Follow me home”)	●	●
Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych	—	●
Tylne światło przeciwmgłowe	●	●
Tylne światła LED	●	●
Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie	●	●
Aluminiowe, dwukolorowe obręcze kół 17"	●	●
Opony 215/55 R17	●	●
Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne	●	●
Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu	●	●

Wnętrze	Comfort	Design
Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą wegańską	●	●
Tapicerka siedzeń ze skóry wegańskiej	●	●
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	●	●
Fotel pasażera z przodu regulowany manualnie w 4 kierunkach	●	—
Fotel pasażera z przodu regulowany elektrycznie w 4 kierunkach	—	●
Tylne siedzenia z manualnie regulowanymi zagłówkami	●	●
Tylne oparcie kanapy dzielone w proporcji 40:60	●	●
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa	●	●
Oświetlenie przypodłogowe z przodu	●	●
Oświetlenie LED w drzwiach przednich	●	●
Oświetlenie LED do czytania z przodu	●	●
Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach	●	●
Cztery szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców	●	●
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne	—	●
Nawiewy z tyłu	●	●
Gniazdko 12 V	●	●
Środkowy podłokietnik z przodu z 2 uchwytyami na kubki	●	●
Podłokietnik z tyłu z 2 uchwytyami na kubki	●	●
Filtr cząstek PM2,5	●	●

Łączność i rozrywka	Comfort	Design
Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8,8"	●	●
Elektrycznie obracany ekran dotykowy 12,8"	●	●
Radio DAB+ i FM	●	●
System audio z 6 głośnikami	●	—
System audio z 8 głośnikami	—	●
Inteligentne sterowanie głosem z komendą „Hej, BYD”	●	●
Łączność pokładowa 4G ¹	●	●
Usługa w chmurze – aplikacja BYD ¹	●	●
Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A	●	●
Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C	●	●
Bezprzewodowe ładowanie smartfona, 1 x 15W	—	●
Android Auto™ i Apple CarPlay ¹	●	●

1. 10 lat bezpłatnej usługi w chmurze od pierwszej aktywacji, 1,0 GB danych rozrywkowych miesięcznie bezpłatnie przez pierwsze 2 lat od pierwszej aktywacji.

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Sprawdź dostępne regiony Apple CarPlay na stronie www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android i Android Auto są znakami towarowymi Google LLC. Dostępność Android Auto w poszczególnych regionach można sprawdzić na <https://g.co/androidauto/requirements>

* Do bezprzewodowego korzystania z Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie potrzebny jest kompatybilny smartfon z systemem Android i aktywny pakiet transmisji danych. Lista kompatybilnych smartfonów jest dostępna na <https://g.co/androidauto/requirements>

* Do korzystania z Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie potrzebny jest telefon z systemem Android w wersji 8 lub wyższej, aktywnym pakietem transmisji danych i aplikacją Android Auto.

Bezpieczeństwo	Comfort	Design
Poduszka powietrzna kierowcy	●	●
Poduszka powietrzna pasażera z przodu, z przełącznikiem dezaktywacji	●	●
Boczne poduszki powietrzne z przodu	●	●
Boczne kurtynowe poduszki powietrzne	●	●
Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami naprężenia	●	●
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu	●	●
Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu	●	●
Zaczepty ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu	●	●
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	●	●
System przeciwwkradzieżowy	●	●
Automatyczna blokada drzwi	●	●
Mechaniczna blokada drzwi tylnych (bezpieczeństwo dzieci)	●	●
Połączenie alarmowe	●	●

Wspomaganie jazdy	Comfort	Design
Przednie czujniki parkowania	—	●
Tylne czujniki parkowania	●	●
Tylna kamera	●	—
System kamer 360°	—	●
Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)	●	●
Asystent pasa ruchu (LKA)	●	●
Monitoring martwego pola (BSD)	—	●
System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)	●	●
System kontroli trakcji (TCS)	●	●
Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	—	●
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●	●
Monitor ruchu poprzecznego z przodu (FCTA)	—	—
Monitor ruchu poprzecznego z tyłu (RCTA)	—	●
Awaryjny asystent pasa ruchu (ELKA)	●	●
Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)	●	●
Ostrzeżenie przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW)	—	●
Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)	●	●
Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW)	—	●
Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)	●	●
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy (EPB)	●	●
Komfortowe zatrzymanie (CST)	●	●
Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC)	—	—
Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)	●	●
Automatyczny system hamowania awaryjnego (AEB)	●	●
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)	●	●
Hydrauliczny asystent hamowania (HBA)	●	●
Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)	●	●
System wspomagania ruszania pod górę (HHC)	●	●

Wygoda i efektywność	Comfort	Design
Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych (V2L)	●	●
Inteligentny kluczyk (2 szt.)	○	●
Bezkluczykowe otwieranie pojazdu i uruchamianie silnika	●	●
Cyfrowy kluczyk BYD ²	●	●
Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC	●	●

2. Aby użyć cyfrowego klucza BYD, potrzebujesz zgodnych urządzeń z systemem iOS lub Android. Sprawdź zgodne urządzenia i dostępne regiony na stronie www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Opcje kolorów lakieru

Comfort

Design

Biały Snow




Czarny Space




Szary Time




Szary Atlantis




Biały Snow



Czarny Space



Szary Time



Szary Atlantis

Opcje kolorystyczne wnętrza

Comfort

Design

Czarne



Czarno-szare



Czarne



Czarno-szare

Wymiary (mm)

Comfort

Design

Długość

4780

4780

Szerokość

1837

1837

Szerokość z rozłożonymi lusterkami

2064

2064

Wysokość

1515

1515

Rozstaw osi

2718

2718

Rozstaw kół przednich


1580

1580

Rozstaw kół tylnych

1590

1590



Masa samochodu i pojemność

Comfort

Design

Pojazd gotowy do jazdy (kg)

1635

1635

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

2045

2045

Maks. nacisk na oś przednią (kg)

1098

1098

Maks. nacisk na oś tylną (kg)

947

947

Promień skrętu (m)

5.5

5.5

Pojemność bagażnika (l)

508

508

Pojemność bagażnika – oparcie tylnej kanapy złożone (l)

1295

1295

* Wszystkie informacje i ilustracje są oparte na danych dostępnych w chwili oddania materiału do druku i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Najnowsze informacje można uzyskać u najbliższego dealera BYD.

Technical Data

Moc układu napędowego	Comfort	Design
Całkowita maks. moc układu (kW)	156	156
Całkowity maks. moment obrotowy układu (Nm)	300	300
Maks. moc silnika spalinowego netto (kW)	72	72
Prędkość obrotowa silnika spalinowego przy mocy maks. (obr./min)	6000	6000
Maks. moment obrotowy silnika spalinowego (Nm)	122	122
Prędkość obrotowa silnika spalinowego przy maks. momencie obr. (obr./min)	4000~4500	4000~4500
Maks. moc silnika elektrycznego (kW)	145	145
Maks. moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm)	300	300

Silnik i przekładnia	Comfort	Design
Pojemność silnika	1498 cc/1.5 L	1498 cc/1.5 L
Liczba cylindrów	4	4
Przekładnia	Automatyczna	Automatyczna

Akumulator	Comfort	Design
Typ akumulatora	BYD Blade Battery (LFP)	
Pojemność akumulatora (kWh)	18.3	18.3
Napięcie znamionowe (V)	339.2	339.2

Emisja CO ₂	Comfort	Design
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (g/km)	38	38
Norma emisji	Euro 6e	Euro 6e
Pojemność zbiornika paliwa (l)	48	48
Paliwo	Benzyna	Benzyna
Rodzaj paliwa, min.	95 E10	95 E10

Zasięg i zużycie paliwa/energii według WLTP ^{3,4}	Comfort	Design
Zasięg elektryczny – cykl mieszany (km)	100	100
Zasięg elektryczny – cykl miejski (km)	140	140
Zasięg – cykl mieszany (km)	1050	1050
Zużycie energii – cykl mieszany (kWh/100 km)	10.5	10.5
Zużycie energii – cykl miejski (kWh/100 km)	10.0	10.0
Zużycie paliwa – niski zakres prędkości (l/100 km)	4.5	4.5
Zużycie paliwa – średni zakres prędkości (l/100 km)	3.9	3.9
Zużycie paliwa – wysoki zakres prędkości (l/100 km)	4.2	4.2
Zużycie paliwa – cykl mieszany (l/100 km)	4.8	4.8
Zużycie paliwa – ważony cykl mieszany (l/100 km)	1.7	1.7

Czas ładowania ^{5,6}	Comfort	Design
Gniazdo ładowania	Type 2	Type 2
Maks. moc ładowania prądem przemiennym (AC)	6.6 kW	6.6 kW
Czas ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) 15%–100%	174 min	174 min

3. Zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1151.
4. Wartości zasięgu i zużycia energii w cyklu WLTP uzyskano w standardowych warunkach badania określonych w przepisach UE, zgodnie z ujednoliconymi postanowieniami dotyczącymi homologowania pojazdów silnikowych w zakresie emisji w nowej światowej zharmonizowanej procedurze badania pojazdów lekkich (WLTP). Faktyczne wartości zasięgu i zużycia energii mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak pogoda, sytuacja w ruchu drogowym, obciążenie pojazdu i styl jazdy.
5. Czas i tempo ładowania mogą się różnić w zależności od wielu czynników takich jak temperatura i stan naładowania akumulatora, parametrów infrastruktury ładowania, a także odpowiedniej temperatury otoczenia (25°C).
6. Moc ładowania prądem przemiennym (AC) może wynosić do 6,6 kW, przy czym faktyczna moc ładowania może być ograniczona przy niskim stanie naładowania akumulatora.

Osiągi	Comfort	Design
Rodzaj silnika elektrycznego	Silnik synchroniczny z magnesami stałymi	
Układ napędu	Na przednie koła	Na przednie koła
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)	7.5	7.5
Prędkość maks. (km/h)	180	180
Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cd)	0.29	0.29
Zawieszenie przednie	MacPherson	MacPherson
Zawieszenie tylne	Belka skrętna	Belka skrętna
Hamulce	Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu Pełne tarcze hamulcowe z tyłu	

BYD SEAL 5 DM-i



SALON

Galeria Kazimierz - Poziom 0
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków

salon.krakow@byd.pgd.pl

SERWIS

Centrum Motoryzacyjne Krzemionki
Aleja Powstańców Śląskich 22
30-570 Kraków

serwis.krakow@byd.pgd.pl

Tel. 12 300 00 97

 bydpgd

 bydpgd

www.byd.pgd.pl