

BYD



**BYD SEAL U DM-i**

rok modelowy 2026

# BYD SEAL U DM-i Specyfikacja

● Standard   ○ Opcjonalne   — Niedostępne

| Część zewnętrzna                                                                                           | Boost | Comfort | Design |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Lakier metaliczny                                                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Przednie światła LED, włączane/wyłączane automatycznie                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Światła do jazdy dziennej LED                                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł („Follow me home”)                                            | ●     | ●       | ●      |
| Dynamiczne oświetlenie powitalne                                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Asystent świateł drogowych (HMA)                                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Automatyczne przednie światła                                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych                                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Tylne światła przeciwmgłowe                                                                                | ●     | ●       | ●      |
| Tylne światła LED                                                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Panoramiczne okno dach. z funkcją zapobiegającą przycięciu palców i elektr. regul. osłoną przeciwsłoneczną | ●     | ●       | ●      |
| Aluminiowe relingi dachowe                                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Elektrycznie otwierana/zamykana kłapa bagażnika                                                            | ●     | ●       | ●      |
| Aluminiowe, dwukolorowe obręcze kół 19"                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Opony 235/50 R19                                                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne                                            | ●     | ●       | ●      |
| Szyba przednia z filtrem UV oraz izolacją termiczną i akustyczną                                           | ●     | ●       | ●      |
| Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Przyciemniane szyby boczne z tyłu i szyba tylna                                                            | ●     | ●       | ●      |
| Wnętrze                                                                                                    | Boost | Comfort | Design |
| Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą wegańską                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Podgrzewana kierownica                                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Tapicerka siedzeń ze skóry wegańskiej                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawienia                                | ●     | ●       | ●      |
| Fotel kierowcy z wentylacją, podgrzewaniem i pamięcią ustawienia                                           | ●     | ●       | ●      |
| Fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Fotel pasażera z przodu regulowany elektrycznie w 4 kierunkach                                             | ●     | ●       | ●      |
| Fotel pasażera z przodu z wentylacją i podgrzewaniem                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Fotel pasażera z przodu ze zintegrowanym zagłówkiem                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Tylne siedzenia z manualnie regulowanymi zagłówkami                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Wielobarwne oświetlenie ambientowe, zsynchronizowane z rytmem muzyki                                       | ●     | ●       | ●      |
| Oświetlenie przypodłogowe z przodu                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Oświetlenie LED w drzwiach przednich                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Oświetlenie LED do czytania z przodu                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Oświetlenie LED do czytania z tyłu                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Cztery szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem z zabezpieczeniem przed przycięciem palców               | ●     | ●       | ●      |
| Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami                                               | ●     | ●       | ●      |
| Elektrochromatyczne lusterko wsteczne                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Nawiewy z tyłu                                                                                             | ●     | ●       | ●      |
| Półka osłaniająca zawartość bagażnika                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Gniazdko 12 V                                                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Środkowy podłokietnik z przodu z 2 uchwytami na kubki                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Podłokietnik z tyłu z 2 uchwytami na kubki                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Filtr cząstek PM2,5                                                                                        | ●     | ●       | ●      |
| System oczyszczania powietrza z filtrem cząstek PM2,5                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Komunikacja i rozrywka w samochodzie                                                                       | Boost | Comfort | Design |
| Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 12,3"                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Elektrycznie obracany ekran dotykowy 15,6"                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Radio DAB+ i FM                                                                                            | ●     | ●       | ●      |
| System audio Infinity® z 10 głośnikami                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Wyświetlacz przezierny (HUD)                                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Inteligentne sterowanie głosem z komendą „Hej, BYD”                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Łączność pokładowa 4G <sup>1</sup>                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Usługa w chmurze – aplikacja BYD <sup>1</sup>                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Gniazda USB z przodu, 1 × 18 W typu C, 1 × 60 W typu C                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Gniazda USB z tyłu, 2 × 18 W typu C                                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Bezprzewodowe ładowanie smartfona, 2 × 15 W                                                                | ●     | ●       | ●      |
| Android Auto™ i Apple CarPlay1                                                                             | ●     | ●       | ●      |

1. 10 lat bezpłatnej usługi w chmurze od pierwszej aktywacji, 1,0 GB danych rozrywkowych miesięcznie bezpłatnie przez pierwsze 2 lata od pierwszej aktywacji.

\* Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Sprawdź dostępność Apple CarPlay w poszczególnych krajach na stronie [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay)

\* Android i Android Auto są znakami towarowymi firmy Google LLC. Sprawdź dostępne regiony Android Auto na stronie [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

\* Aby bezprzewodowo korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodowym, potrzebujesz kompatybilnego smartfona z systemem Android i aktywnym planem transmisji danych. Możesz sprawdzić, które smartfony są kompatybilne [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements)


\* Aby korzystać z Androida Auto na wyświetlaczu samochodowym, potrzebujesz telefonu z Androidem 8 lub nowszym, aktywnego pakietu danych i aplikacji Android Auto.

| Bezpieczeństwo                                                                   | Boost | Comfort | Design |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Poduszka powietrzna kierowcy                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Poduszka powietrzna pasażera z przodu z przełącznikiem dezaktywacji              | ●     | ●       | ●      |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu                                           | ●     | ●       | ●      |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu                                              | ●     | ●       | ●      |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne                                             | ●     | ●       | ●      |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami naprężenia           | ●     | ●       | ●      |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu                | ●     | ●       | ●      |
| Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu     | ●     | ●       | ●      |
| Zaczepty ISOFIX i i-Size w fotelu pasażera z przodu i miejscach skrajnych z tyłu | ●     | ●       | ●      |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)                                  | ●     | ●       | ●      |
| System wykrywania obecności dziecka (CPD)                                        | ●     | ●       | ●      |
| System przeciwkradzieżowy                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Automatyczna blokada drzwi                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Mechaniczna blokada bezpieczeństwa przed dziećmi                                 | ●     | ●       | ●      |
| Połączenie alarmowe                                                              | ●     | ●       | ●      |


| Wspomaganie jazdy                                                                                         | Boost | Comfort | Design |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Przednie i tylne czujniki parkowania                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| System kamer 360°                                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Asystent pasa ruchu (LKA)                                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Monitoring martwego pola (BSD)                                                                            | ●     | ●       | ●      |
| System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)                                                    | ●     | ●       | ●      |
| System kontroli trakcji (TCS)                                                                             | ●     | ●       | ●      |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)                                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLC)                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Monitor ruchu poprzecznego z przodu (FCTA) i system hamowania po wykryciu ruchu poprzecz. z przodu (FCTB) | ●     | ●       | ●      |
| Monitor ruchu poprzecznego z tyłu (RCTA) i system hamowania po wykryciu ruchu poprzecz. z tyłu (RCTB)     | ●     | ●       | ●      |
| Awaryjny asystent pasa ruchu (ELKA)                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Przewidywanie zagrożenia kolizją (PCW)                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)                                        | ●     | ●       | ●      |
| Ostrzeżenie przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW)                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)                                            | ●     | ●       | ●      |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW)                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)                                       | ●     | ●       | ●      |
| Elektrycznie sterowany hamulec postojowy (EPB)                                                            | ●     | ●       | ●      |
| Komfortowe zatrzymanie (CST)                                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Zapobieganie niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDP)                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC)                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)                                                                | ●     | ●       | ●      |
| Automatyczny system hamowania awaryjnego (AEB)                                                            | ●     | ●       | ●      |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Hydrauliczny asystent hamowania (HBA)                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Hydrauliczne wspomaganie hamulców (HBB)                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)                                                             | ●     | ●       | ●      |
| System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| System wspomagania ruszania pod górę (HHC)                                                                | ●     | ●       | ●      |
| System zapobiegający dachowaniu (RMI)                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| System wykrywania jednoczesnego naciśnięcia pedału hamulca i przyspieszenia (BOS)                         | ●     | ●       | ●      |

| Wygoda i wydajność                                                         | Boost     | Comfort   | Design |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych (V2L)                              | ●         | ●         | ●      |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow (Śnieg)                              | ●         | ●         | —      |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow (Śnieg), Sand (Piach), Muddy (Błoto) | —         | —         | ●      |
| Inteligentny kluczyk (2 szt.)                                              | ●         | ●         | ●      |
| Bezkluczykowe otwieranie pojazdu i uruchamianie silnika                    | ●         | ●         | ●      |
| Ładowarka pokładowa (OBC) 11 kW                                            | ●         | ●         | ●      |
| Kabel ładowania Mode 3                                                     | ●         | ●         | ●      |
| Kabel ładowania Mode 2 - Typ F                                             | ●         | ●         | ●      |
| Adapter V2L - zasilanie 230 V z pojazdu - Typ F                            | akcesoria | akcesoria | ●      |

| Opcje kolorów lakieru | Boost | Comfort | Design |
|-----------------------|-------|---------|--------|
| Szary Time            | ●     | ●       | ●      |
| Czarny Obsidian       | ○     | ○       | ○      |
| Biały Snow            | ○     | ○       | ○      |
| Szary Boundless       | ○     | ○       | ○      |



Czarny Obsidian



Szary Time



Biały Snow



Szary Boundless

| Opcje kolorystyczne wnętrza | Boost | Comfort | Design |
|-----------------------------|-------|---------|--------|
| Czarne                      | ●     | ●       | ●      |
| Czarno-brązowe              | ●     | ●       | ●      |



Czarne



Czarno-brązowe

## Dane techniczne

| Masa i pojemność pojazdu                    | Boost | Comfort | Design |
|---------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Masa własna (kg)                            | 1940  | 1995    | 2100   |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg)            | 2350  | 2405    | 2510   |
| Maks. nacisk na oś przednią (kg)            | 1230  | 1259    | 1275   |
| Maks. nacisk na oś tylną (kg)               | 1140  | 1166    | 1255   |
| Maks. obciążenie dachu (kg)                 | 75    | 75      | 75     |
| Promień skrętu (m)                          | 5.5   | 5.5     | 5.5    |
| Pojemność bagażnika (l)                     | 425   | 425     | 425    |
| Pojemność bagażnika – siedzenia złożone (l) | 1440  | 1440    | 1440   |

| Wymiary (mm)                       | Boost | Comfort | Design |
|------------------------------------|-------|---------|--------|
| Długość                            |       | 4775    |        |
| Szerokość                          |       | 1890    |        |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami |       | 2085    |        |
| Wysokość                           |       | 1670    |        |
| Rozstaw osi                        |       | 2765    |        |
| Rozstaw kół przednich              |       | 1630    |        |
| Rozstaw kół tylnych                |       | 1630    |        |



\* Wszystkie informacje i ilustracje są oparte na danych dostępnych w chwili oddania materiału do druku i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Najnowsze informacje można uzyskać u najbliższego dealera BYD.

# Dane techniczne

| Silnik i przekładnia                                                      | Boost     | Comfort   | Design              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Całkowita maks. moc układu (kW)                                           | 160       | 160       | 238                 |
| Całkowity maks. moment obrotowy układu (Nm)                               | 300       | 300       | 550                 |
| Maks. moc silnika spalinowego netto (kW)                                  | 72        | 72        | 96                  |
| Prędkość obrotowa silnika spalinowego przy mocy maks. (obr./min)          | 6000      | 6000      | 5200                |
| Maks. moment obrotowy silnika spalinowego (Nm)                            | 122       | 122       | 220                 |
| Prędkość obrotowa silnika spalinowego przy maks. momencie obr. (obr./min) | 4000-4500 | 4000-4500 | 1500-3500           |
| Maks. moc silnika elektrycznego (kW)                                      | 145       | 145       | Przód: 150 Tył: 120 |
| Maks. moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm)                          | 300       | 300       | Przód: 300 Tył: 250 |

| Silnik i przekładnia        | Boost        | Comfort      | Design       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pojemność silnika (cm3 / l) | 1498 / 1.5   | 1498 / 1.5   | 1497 / 1.5 T |
| Liczba cylindrów            | 4            | 4            | 4            |
| Przekładnia                 | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |

| Akumulator                  | Boost                   | Comfort | Design |
|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Typ akumulatora             | BYD Blade Battery (LFP) |         |        |
| Pojemność akumulatora (kWh) | 18.3                    | 26.6    | 18.3   |
| Napięcie znamionowe (V)     | 339.2                   | 339.2   | 339.2  |

| Emisja CO <sub>2</sub>                          | Boost       | Comfort      | Design     |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) | 50          | 35           | 71         |
| Norma emisji                                    | Euro 6e-bis | Euro 6e- bis | Euro 6e-bi |
| Pojemność zbiornika paliwa (l)                  | 60          | 60           | 60         |
| Paliwo                                          | Benzyna 95  | Benzyna 95   | Benzyna 95 |
| Rodzaj paliwa, min.                             | E10         | E10          | E10        |

| Zasięg i zużycie paliwa/energii według WLTP <sup>2,3</sup> | Boost | Comfort | Design |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Zasięg elektryczny – cykl mieszany (km)                    | 80    | 125     | 70     |
| Zasięg elektryczny – cykl miejski (km)                     | 111   | 174     | 94     |
| Zasięg – cykl mieszany (km)                                | 1080  | 1125    | 870    |
| Zużycie energii – cykl mieszany (kWh/100 km)               | 19    | 19      | 22.5   |
| Zużycie energii – cykl miejski (kWh/100 km)                | 14.7  | 14.5    | 17.8   |
| Zużycie paliwa – niski zakres prędkości (l/100 km)         | 4.7   | 4.8     | 6.2    |
| Zużycie paliwa – średni zakres prędkości (l/100 km)        | 4.8   | 5.1     | 6      |
| Zużycie paliwa – wysoki zakres prędkości (l/100 km)        | 4.8   | 5.1     | 6.3    |
| Zużycie paliwa – cykl mieszany (l/100 km)                  | 5.6   | 5.7     | 7.1    |
| Zużycie paliwa – ważony cykl mieszany (l/100 km)           | 2.2   | 1.5     | 3.2    |

| Czas ładowania <sup>4,5</sup>                                      | Boost   | Comfort | Design  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Gniazdo ładowania                                                  | CCS2    | CCS2    | CCS2    |
| Maks. moc ładowania prądem przemiennym (AC)                        | 11 kW   | 11 kW   | 11 kW   |
| Czas ładowania prądem przemiennym (AC) (11 kW, 3-fazowym) 15%–100% | 120 min | 192 min | 120 min |
| Maks. moc ładowania prądem stałym (DC)                             | 18 kW   | 18 kW   | 18 kW   |
| Czas ładowania prądem stałym (DC) 30%–80%                          | 35 min  | 55 min  | 35 min  |

| Osiągi                                   | Boost                                                                  | Comfort    | Design     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Rodzaj silnika elektrycznego             | Silnik synchroniczny z magnesami                                       |            |            |
| Układ napędu                             | FWD                                                                    | FWD        | AWD        |
| Przyspieszenie 0–100 km/h (s)            | 8.9                                                                    | 8.9        | 5.9        |
| Prędkość maks. (km/h)                    | 170                                                                    | 170        | 180        |
| Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cd) | 0.34                                                                   | 0.34       | 0.34       |
| Zawieszenie przednie                     | MacPherson                                                             | MacPherson | MacPherson |
| Zawieszenie tylne                        | Multi-Link                                                             | Multi-Link | Multi-Link |
| Hamulce                                  | Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu<br>Pełne tarcze hamulcowe z tyłu |            |            |

2. Zużycie energii oblicza się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017-1151.

3. Zakres i wartości zużycia WLTP uzyskano w standardowych warunkach testowych UE, zgodnie z jednolitymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów mechanicznych pod względem emisji w oparciu o nową Światową Zharmonizowaną Procedurę Badań Pojazdów Lekkich (WLTP). Rzeczywisty zasięg i dane dotyczące zużycia energii mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe i ruch uliczny sytuacji, obciążenia pojazdu i zachowań podczas jazdy.

4. Czasy ładowania i prędkość ładowania mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak temperatura akumulatora, specyfikacja infrastruktury ładowania, stan naładowania. Do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania wymagana jest ładowarka CCS2 DC o mocy wyjściowej powyżej 100kW i napięciu wyższym niż 500V oraz odpowiedniej temperaturze otoczenia (25°C).

5. Moc ładowania prądem przemiennym (AC) może wynosić do 11 kW, przy czym faktyczna moc ładowania może być ograniczona przy niskim stanie naładowania akumulatora.

# BYD SEAL U DM-i

rok modelowy 2026



|                             | BOOST                                                         | COMFORT                                                       | DESIGN                                                        | opcjonalne kolory nadwozia |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CENNIK (zł brutto)          | <del>169 900</del>                                            | <del>199 395</del>                                            | <del>209 900</del>                                            | 5 000                      |
| CENA PROMOCYJNA (zł brutto) | <b>152 100</b>                                                | <b>164 600</b>                                                | <b>179 500</b>                                                |                            |
|                             | Najniższa cena 30 dni przed wprowadzenie promocji: 152 950 zł | Najniższa cena 30 dni przed wprowadzenie promocji: 161 600 zł | Najniższa cena 30 dni przed wprowadzenie promocji: 180 600 zł |                            |

Cennik obowiązuje od 1 lipca 2026 r.

Cena brutto ma charakter orientacyjny i stanowi rekomendowaną cenę detaliczną dealerów BYD. Oferta obowiązuje do 30.09.2026 r. lub wyczerpania zapasów. Rabat dotyczy wyłącznie zakupu za gotówkę i nie łączy się z innymi formami finansowania. Dane WLTP w cyklu mieszanym. Zużycie energii: 15,6-16,0 kWh/100 km. Emisja CO<sub>2</sub>: 0 g/km. Rzeczywiste wartości zależą od stylu jazdy i warunków użytkowania.


Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny samochodów zawierają podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie B Europe B.V. dla dealerów. Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.



- Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
- Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO<sub>2</sub> lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
- Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
- Wskazane dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu samochodu. Szczegóły dotyczące opon — w sprawdzonym wyposażeniu fabrycznym — znajdują się w dokumentacji technicznej pojazdu.
- Informacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegółowych wymagań dotyczących etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z późn. zm.)



tel. 12 300 00 97  
www.byd.pgd.pl



| SALON                                                                       | SALON                                                    | SALON                                     | SALON                                             | SERWIS                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kraków Powstańców Śląskich<br>Aleja Powstańców Śląskich 22<br>30-570 Kraków | Kraków Jasnogórska<br>ul. Jasnogórska 1<br>31-358 Kraków | Rybnik<br>ul. Prosta 100<br>44-200 Rybnik | BYD PGD Tychy<br>ul. Beskidzka 51<br>43-100 Tychy | Centrum Motoryzacyjne Krzemionki<br>Aleja Powstańców Śląskich 22<br>30-570 Kraków |
| salon.krakow.byd@pgd.pl                                                     | salon.jasnogorska.krakow.byd@pgd.pl                      | salon.rybnik.byd@pgd.pl                   | salon.tychy.byd@pgd.pl                            | serwis.krakow.byd@pgd.pl                                                          |